


TECHNiCOAT

BAKEWARE

PRODUKTOVÝ KATALOG





Povlaky pro	Kvalita	Vlastnosti	Typ povlaku	Kód	Barva	Tloušťka
ROVNÉ PLECHY neperforované	ECONOMY	Nepřilnavost	1 vrstvé PTFE	TC 1441	Černá	20-25 μ
	STANDARD	Nepřilnavost	2 vrstvé PTFE	TC 1182	Černá	20-30 μ
	OPTIMAL	Nepřilnavost Odolnost vůči korozi	2 vrstvé PTFE+	TC 1392	Černá	25-35 μ
ROVNÉ PLECHY perforované	ECONOMY	Nepřilnavost	1 vrstvé PTFE	TC 1441	Černá	20-25 μ
	STANDARD	Nepřilnavost	2 vrstvé PTFE	TC 1182	Černá	20-30 μ
A BAGETOVÉ PLECHY	OPTIMAL	Nepřilnavost Odolnost vůči korozi	2 vrstvé PTFE+	TC 1392	Černá	25-35 μ
	PROFI	Nepřilnavost Odolnost vůči korozi	2 vrstvé PFA	TC 3172	Černá Zelená Modrá	40-50 μ
TVAROVANÉ PLECHY (hamburgerové housky, croissanty atd.)	OPTIMAL	Chemická nepropustnost	2 vrstvé PTFE+HB	TC 1402	Tmavě zelená	40-50 μ
	PROFI	Odolnost vůči oděru Chemická nepropustnost Extra odolnost vůči oděru	2 vrstvé PFA	TC 3252	Černá	60-70 μ
FORMY VE SVAZKU	STANDARD	Nepřilnavost	2 vrstvé PFA	TC 3172	Černá Zelená	40-50 μ
	OPTIMAL BASIC	Chemická nepropustnost	3 vrstvé FEP	TC 4103	Černá Zelená	50-60 μ
	OPTIMAL PLUS	Odolnost vůči korozi a chemická nepropustnost	3 vrstvé PFA/FEP	TC 3183	Černá Zelená Modrá	50-70 μ
	PROFI	Extra odolnost vůči oděru	3 coat PFA	TC 3173	Černá Zelená Modrá	60-80 μ
PLECHY NA SLANÉ PEČIVO (pizza, preclíky, plněné pečivo)	OPTIMAL	Odolnost vůči korozi a chemická nepropustnost	3 vrstvé PFA	TC 3203	Červená	60-80 μ
POUZE ZADNÍ STRANA plechů a forem		Pouze základní vrstva			Černá	5-15 μ


PLECHY SE 3 OKRAJI

Perforované pečné plechy
 Provedení: 3 okraje v úhlu 90° a 1 okraj v úhlu 45°
 Tloušťka materiálu: 1,5 mm
 Perforace: 3 mm

Rozměry	Číslo výrobku
600 x 400 mm	205476
580 x 780 mm	112013
600 x 800 mm	112015
580 x 980 mm	112017
530 x 650 mm	111614

Neperforované pečné plechy
 Provedení: 3 okraje v úhlu 90° a 1 okraj v úhlu 45°
 Tloušťka materiálu: 1,5 mm
 Žádná perforace

Rozměry	Číslo výrobku
600 x 400 mm	205730
580 x 780 mm	112077
600 x 800 mm	112079
580 x 980 mm	112081
530 x 650 mm	111658



Otevřené rohy



Svařené rohy


Všechny plechy je možné dodat také v tloušťce plechu 2 mm a perforací 2 mm.

Povlaky PFA nebo PTFE  černá  zelená  modrá  červená Silikon

PLECHY SE 4 OKRAJI

Perforované pečné plechy
 Provedení: 4 okraje v úhlu 90°
 Tloušťka materiálu: 1,5 mm
 Perforace: 3 mm

Rozměry	Číslo výrobku
600 x 400 mm	112037
580 x 780 mm	112039
600 x 800 mm	112041
580 x 980 mm	112043
530 x 650 mm	111618



Všechny rohy jsou svařené

Neperforované pečné plechy
 Provedení: 4 okraje v úhlu 90°
 Tloušťka materiálu: 1,5 mm
 Žádná perforace

Rozměry	Číslo výrobku
600 x 400 mm	112088
580 x 780 mm	112090
600 x 800 mm	112092
580 x 980 mm	112094
530 x 650 mm	111662



Výška okraje lze měnit dle
 Vašich požadavků

Všechny plechy je možné dodat také v tloušťce plechu 2 mm a perforací 2 mm.

Povlaky PFA nebo PTFE  černá  zelená  modrá  červená Silikon

PLECHY SE 4 OKRAJI

Perforované
 Pečné plechy
 Provedení: 4 okraje v úhlu 45°, výška okraje
 10 mm, otevřené rohy
 Tloušťka materiálu: 1,5 mm
 Perforace: 3 mm

Rozměry	Číslo výrobku
600 x 400 mm	112054
530 x 325 mm	112053
530 x 650 mm	111622



Všechny rohy jsou otevřené

Neperforované pečné plechy
 Provedení: 4 okraje v úhlu 45°, výška okraje
 10 mm, otevřené rohy
 Tloušťka materiálu: 1,5 mm
 Žádná perforace

Rozměry	Číslo výrobku
600 x 400 mm	112096
530 x 325 mm	111396
530 x 650 mm	111666



Úhel okraje lze měnit dle
 Vašich požadavků.

PLECHY SE 2 OKRAJI

Perforované pečné plechy
 Provedení: 2 okraje v úhlu 45°,
 výška okraje 10 mm
 Tloušťka materiálu: 2,0 mm
 Perforace: 3 mm

Okraje na kratší straně:

Rozměry	Číslo výrobku
600 x 400 mm	112028-S
580 x 780 mm	112029-S
600 x 800 mm	112030-S
580 x 980 mm	112031-S
530 x 650 mm	111612-S



Úhel okraje lze měnit dle
 Vašich požadavků

Okraje na delší straně:

Rozměry	Číslo výrobku
600 x 400 mm	112028-L
580 x 780 mm	112029-L
600 x 800 mm	112030-L
580 x 980 mm	112031-L
530 x 650 mm	111612-L

Všechny plechy je možné dodat také v tloušťce plechu 2 mm.

Povlaky PFA nebo PTFE  černá  zelená  modrá  červená Silikon

PLECHY SE 2 OKRAJI


Neperforované pečné plechy
 Provedení: 2 okraje v úhlu 45°,
 výška okraje 10 mm
 Tloušťka materiálu: 2,0 mm
 Žádná perforace

Okraje na kratší straně:

Rozměry	Číslo výrobku
600 x 400 mm	112084-S
580 x 780 mm	112085-S
600 x 800 mm	112086-S
580 x 980 mm	112087-S
530 x 650 mm	111656-S

Okraje na delší straně:

Rozměry	Číslo výrobku
600 x 400 mm	112084-L
580 x 780 mm	112085-L
600 x 800 mm	112086-L
580 x 980 mm	112087-L
530 x 650 mm	111656-L




Úhel okraje lze měnit dle
 Vašich požadavků.

VLNY NA DELŠÍ STRANĚ

Bagetové plechy Profi Bake
Hliníkový rám se zaoblenými rohy
Hliníková vložka

Tloušťka materiálu: 1,0 mm
Perforace: 1,5 mm
Upevnění: nýty z nerezové oceli

Rozměry	Počet vln	Číslo výrobku
600 x 400 mm	5	111704
580 x 780 mm	7	111706
600 x 800 mm	8	111707
580 x 980 mm	7	111708




Pevný nerezový profil

**POČET A ROZMĚRY VLN LZE MĚNIT
DLE VAŠICH POŽADAVKŮ.**

Bagetové plechy Profi Bake Plus
Rám z nerezové oceli se zaoblenými rohy
Hliníková vložka

Tloušťka materiálu: 1,0 mm
Perforace: 1,5 mm
Upevnění: nýty z nerezové oceli

Rozměry	Počet vln	Číslo výrobku
600 x 400 mm	5	111709
580 x 780 mm	7	111711
600 x 800 mm	8	111712
580 x 980 mm	7	111713



Všechny vlny jsou nýtovány



BAGETOVÉ PLECHY

VLNY NA KRATŠÍ STRANĚ

Bagetové plechy Profi Bake
Hliníkový rám se zaoblenými rohy
Hliníková vložka

Tloušťka materiálu: 1,0 mm
Perforace: 1,5 mm
Upevnění: nýty z nerezové oceli

Rozměry	Počet vln	Číslo výrobku
600 x 400 mm	8	111677
580 x 780 mm	9	111697
600 x 800 mm	9	111698
580 x 980 mm	12	111699




Nýty z nerezové oceli

**POČET A ROZMĚRY VLN LZE MĚNIT
DLE VAŠICH POŽADAVKŮ.**

Bagetové plechy Profi Bake Plus
Rám z nerezové oceli se zaoblenými rohy
Hliníková vložka

Tloušťka materiálu: 1,0 mm
Perforace: 1,5 mm
Upevnění: nýty z nerezové oceli

Rozměry	Počet vln	Číslo výrobku
600 x 400 mm	8	111784
580 x 780 mm	9	111701
600 x 800 mm	9	111702
580 x 980 mm	12	111703



Stabilní nerezový profil

S OTEVŘENÝM RÁMEM

vhodným pro zavěšení na stojanech a manipulaci



S UZAVŘENÝM RÁMEM



NA TOUSTOVÝ CHLÉB A NA SENDVIČE s víkem




Posuvné víko



Uzavíratelné víko

RŮZNÉ TVARY



Trojúhelníkový



Kulatý



Oválný



Čtvercový

HLUBOCE TAŽENÉ FORMY

Vyrobeno z jednoho kusu materiálu, rohy jsou zakulacené a jednoduše se čistí, protože nemají žádné sváry.



Materiál: odolná hliníková ocel
Tloušťka: 0,88 mm
Boční a spodní strana: hladká nebo vlnitá

VÝHODY HLUBOCE TAŽENÝCH FOREM:

- dlouhá životnost
- snadné odstranění produktu z formy
- vysoký hygienický standard
- nejlepší volba pro budoucí repovlakování

I nejstabilnější povlak se musí dříve nebo později obnovit a repovlakování musí být důkladně připravené. Pro nejlepší výsledek je vhodné mít nádoby dokonale čisté, a to je možné pouze u hluboce tažených forem.

TVAROVANÉ FORMY

Vyrobeno z hliníkové oceli nebo nerezové oceli, opatřeno drátovým věncem pro větší stabilitu.



Materiál: Hliníková nebo nerezová ocel
Tloušťka: 0,75 mm
Boční a spodní strana: hladká nebo vlnitá

VÝHODY TVAROVANÝCH FOREM:


- flexibilní velikost formy podle vašich individuálních potřeb

VŠECHNY FORMY jsou k dispozici s nepřílnavým povlakem 2 nebo 3 vrstev PFA, PTFE nebo Silikonem



POŽADOVANÉ PARAMETRY K OBJEDNÁVCE

1. Rozměry jednotlivé formy (A, B, C, D, H)
2. Počet forem ve svazku
3. Druh rámu: otevřený s úchyty nebo uzavřený rám
4. Vnější rozměry rámu
5. Rozměry vozíku v pečné peci (X, Y, Z)
6. Rozměry polic v mm
7. Druh povlaku: bez povlaku, PFA, FEP, Silikon, černá barva na vnější straně




Rozměry formy:

- A = délka na horní vnitřní straně
- B = šířka na horní vnitřní straně
- C = délka na spodní vnější straně
- D = šířka na spodní vnější straně

Rozměry vozíku:

- X = šířka stojanu v pečné peci
- Y = volný prostor mezi policemi
- Z = výška mezi jednotlivými policemi





Cílem společnosti Technicoat Bakeware s.r.o. je poskytovat našim klientům po celém světě nejlepší možné služby v oblasti povlakování jejich forem, plechů a dalších pekařských technologií.

Naše služby zahrnují prodej povlakovaných či nepovlakovaných pekařských plechů a forem, repovlakování použitých forem a prodej pekařských vozíků z nerezové oceli. Díky našim širokým zkušenostem z pekařského odvětví nabízíme širokou škálu služeb od technických nákresů, vzorkování a dále výrobu speciálních forem a plechů podle specifikace zákazníka. Jsme zákaznicky orientovaní a rádi diskutujeme o změnách a optimalizaci finálního produktu.

Naše specializace je aplikace fluorplastových povlaků, nabízíme nejmodernější materiály a funkční hi-tech povlaky.

TECHNICOAT
BAKEWARE ■

Technicoat Bakeware s. r. o.
Planá 87
370 01 České Budějovice, CZ
e-mail: info@technicoat-bakeware.com
www.technicoat-bakeware.com
Tel: + 420 387 203 031